



ABSAUGANLAGE ZYKLONABSCHIEDER

- Zyklon aus Stahl
- Keine Filterbeutel
- Funke wird im Zyklon sicher abgekühlt



Artikelnummer: 11-ASP.01 HP2

Kategorien: [Zubehör Schleifmaschinen](#)

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	133 kg
Maße	650 × 650 × 1550 mm
Drehzahl	2.800 U/min
Motorleistung	1,5 kW
Elektrischer Anschluss	400 V
Marke	Aceti

BESCHREIBUNG

Zyklon aus Stahl. Keine Filterbeutel.

Der Funke wird im Zyklon sicher abgekühlt und in die Staubschublade geführt.

- Motor: 400 V - 2800 U/Min – 1,5 kW
- Max. Luftdurchsatz: 940 m³ / h
- Max. Unterdruck.: 385 mm H₂O
- Fahrbar: zwei Lenkrollen, zwei Bockrollen



PRÄZISIONSMASCHINEN-VERTRIEBS GMBH
für die spanabhebende und spanlose Verformung

Hochwertige Produktions- und
Fertigungsgüter namhafter Hersteller.
Dafür stehen wir seit 1984.



ANMERKUNGEN

Wir sind persönlich für Sie da:



Gerhard Reimann
Telefon: +49 (0)89-753367
E-Mail: reimann@g-reimann.de



Sven Reimann
Telefon: +49 (0)89-74493846
E-Mail: s.reimann@g-reimann.de