



ABSAUGUNG IA-2

Im Unterbauschrank verbaut, inkl. Einschaltautomatik, Filtersack, Schnellspannschelle und Aluminium Spiralschlauch.



Artikelnummer: 11-000IA-2

Kategorien: [Zubehör Schleifmaschinen](#)

TECHNISCHE DATEN

Marke

Aceti

BESCHREIBUNG

Die Absaugung IA-2 ist speziell für den Einsatz im Unterbauschrank entwickelt worden. Mit einem kraftvollen 400 V Motor und einer Leistung von 0,55 kW bietet diese Absauganlage optimale Leistung und sorgt gleichzeitig für eine saubere Arbeitsumgebung.

Technische Merkmale:

- Motor: 400 V, 0,55 kW
- Ansaugstutzen: 2x Ø80 mm
- Max. Luftdurchsatz: 1000 m³/h
- Max. Unterdruck: 85 mbar

Die Absauganlage ist mit einem Filtersack aus schwer entflammablem Material ausgestattet, der höchste Sicherheitsstandards erfüllt. Die mitgelieferte Schnellspannschelle erleichtert den Austausch des Filtersacks, während die beiden Aluminium Spiralschläuche und Schellen eine flexible Anpassung an verschiedene Anforderungen ermöglichen.

Dank der intelligenten Einschaltautomatik startet die Absauganlage automatisch, sobald Sie Ihre Arbeit beginnen. Dies nicht nur für mehr Komfort, sondern auch für eine optimierte Energieeffizienz, da die Anlage nur dann aktiv ist, wenn sie wirklich benötigt wird.

Bitte beachten Sie, dass die Absauganlage nicht für explosive Stäube oder Chrom/Nickelstäube geeignet ist.

ANMERKUNGEN

Wir sind persönlich für Sie da:



Gerhard Reimann
Telefon: +49 (0)89-753367
E-Mail: reimann@g-reimann.de



Sven Reimann
Telefon: +49 (0)89-74493846
E-Mail: s.reimann@g-reimann.de