



BANDSCHLEIFMASCHINE ART. 22

- Zum Anfasen, Entgraten und Schleifen von Sichtflächen
- Zur Bearbeitung von Edelstahl, Buntmetall und Kunststoffe
- Für die Bearbeitung kleiner und präziser Bauteile
- Robuste Tischmaschine auf vier gummierten Füßen



Artikelnummer: 11-000022

Kategorien: Schleifmaschinen



TECHNISCHE DATEN



Gewicht	28 kg
Maße	550 × 450 × 600 mm
Ausführung	Tischmaschine
Bandabmessung	100 x 1000 mm
Drehzahl	2.800 U/min
Schnittgeschwindigkeit	15 m/s (Bandschleifmaschine)
Elektrischer Anschluss	400 V
Geräuschpegel	70 dB
Motorleistung	1,1 kW
Marke	Aceti

BESCHREIBUNG


Die **Bandschleifmaschine ART. 22** ist eine zuverlässige Lösung für präzise Schleifarbeiten an der Planschlifffläche oder Kontaktrolle. Diese Tischmaschine ist konzipiert für höchste Ansprüche an Qualität und einfaches Handling. Mit einer Bandabmessung von 100 x 1000 mm und einem leistungsstarken Drehstrommotor von 400 V und 1,1 kW Leistung bietet Ihnen die ART. 22 die erforderliche Power für effiziente Schleifarbeiten. Die Drehzahl von 2800 U/Min und die Schnittgeschwindigkeit von 15 m/s garantieren präzise Ergebnisse. Die robuste Bauart der Schleifmaschine gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die gummierte, mit Spiralnuten versehene und gewuchtete Kontaktrolle aus Aluminium sorgt für eine effiziente Materialabtragung und hohe Laufruhe bei geringer Geräuschentwicklung. Die Bandspannung erfolgt über einen Spindeltrieb, der Bandlauf ist über eine Leitwalze justierbar. Der Schleifarm ist stufenlos zwischen 0° und 90° klemmbar, was flexibles Arbeiten ermöglicht. Der Auflagetisch kann sowohl an der Planschlifffläche als auch an der Kontaktrolle montiert werden, und die Funkenkästen sind einstell- und demontierbar. Der durchzugskräftige und vibrationsarme Drehstrommotor ist für den Dauerbetrieb geeignet und steht auf vier gummierten Füßen, die für Stabilität und Geräuschdämpfung sorgen.

Serienausstattung

- Die Maschine wird komplett einsatzbereit geliefert
- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und Stecker (CEE-Stecker 16 A 5 polig IP 44 rot)
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung sowie CE-Konformitätserklärung
- Schleifband in Zirkonkorund Qualität

ART. 22			LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO BELT GRINDING MACHINE FOR DESK TANK DE BANC BANDSCHLEIFMASCHINE FÜR WERKBANK						
									
Volt 400 kW 1,1									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
1,5	2800	15	70	550	450	600	150	28	
				OPTIONALS					
									
A	B	C	D	Ø	BAS.01		ASP.04		
1000	100	290	100	100	kg 40		kg 45		

PASSENDES ZUBEHÖR



Dreiphasenmotor für zwei
Drehzahlen

Inverter für stufenlose
Drehzahlregelung

ANMERKUNGEN

Wir sind persönlich für Sie da:



Gerhard Reimann
Telefon: +49 (0)89-753367
E-Mail: reimann@g-reimann.de



Sven Reimann
Telefon: +49 (0)89-74493846
E-Mail: s.reimann@g-reimann.de