



POLIERMASCHINE ART. 66

- Ausführung als freistehende Maschine
- Polieren, Schleifen, Entgraten und Bürsten von Bauteilen aller Art
- Für die Bearbeitung mittelgroßer und präziser Bauteile
- Schneller Scheibenwechsel ohne Demontage der Haube möglich
- Stabiler Unterbauschrank auf vier gummierten Füßen



Artikelnummer: 11-000066

Kategorien: [Poliermaschinen](#)

Video auf YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=7ibd9NUquP0>

TECHNISCHE DATEN





Gewicht	80 kg
Maße	600 × 950 × 350 mm
Ausführung	freistehende Maschine
Scheibenabmessung	Ø250 x Ø25 mm
Drehzahl	1.400 / 2.800 U/min
Schnittgeschwindigkeit	18 / 36 m/s
Elektrischer Anschluss	400 V
Motorleistung	1,8 kW
Geräuschpegel	70 dB
Marke	Aceti

BESCHREIBUNG

Die **Aceti Poliermaschine ART. 66** ist eine freistehenden Maschine, die für professionelle Anwendungen konzipiert wurde. Sie ist mit einem robusten Maschinendorn für die universelle Aufnahme von Bürsten und Scheiben ausgestattet. Der leistungsstarke Drehstrommotor mit 400 V und 1,8 kW ermöglicht eine Drehzahl von 1400 / 2800 U/Min, was eine schnelle und effiziente Bearbeitung gewährleistet. Die Scheibenabmessung von Ø250 x Ø25 mm und eine maximale Scheibenbreite von 70 mm bieten ausreichend Platz für verschiedene Polier- und Schleifscheiben. Mit einer Schnittgeschwindigkeit von 18 / 36 m/s erzielt die Poliermaschine ART. 66 professionelle Ergebnisse, bei einer niedrigen Geräuschentwicklung von 70 dB. Der Ø80 mm Absaugstutzen ermöglicht die einfache Integration eines Absaugsystems, um Staub und Partikel während des Betriebs effektiv abzuführen.

Serienausstattung

- Die Maschine wird komplett einsatzbereit geliefert
- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und Stecker (CEE-Stecker 16 A 5 polig IP 44 rot)
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung sowie CE-Konformitätserklärung
- Lieferung erfolgt ohne Polierscheibe

ART. 66		PULITRICE SINGOLA SINGLE POLISHING MACHINE POLISSOIR CHAQUE SCHLEIF-UND POLIERMASCHINE						
								
Volt 400 kW 1,8								
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G1	L	kg
2,5	1400 2800	18 36	70	600	950	910	350	80
								
NOT INCLUDED		OPTIONAL		OPTIONAL				
Ø mm		INVERTER		IA-1				
Ø250xØ25		Rpm 0÷3000		kW 0,55				

PASSENDES ZUBEHÖR



Inverter für stufenlose
Drehzahlregelung



Absaugung IA-1

ANMERKUNGEN

Wir sind persönlich für Sie da:



Gerhard Reimann
Telefon: +49 (0)89-753367
E-Mail: reimann@g-reimann.de



Sven Reimann
Telefon: +49 (0)89-74493846
E-Mail: s.reimann@g-reimann.de