



SCHNELLWECHSEL-STAHLHALTER-KOPF, GRÖSSE 00/AA (AXA/MULTIFIX)

inkl. Steckschlüssel und Spannhebel


Größe 00/Aa (AXA/Multifix) eignet sich für Drehmaschinen mit einer Antriebsleistung bis 1,1 kW und einer Schlittenbreite von maximal 80 mm.

Die Aufnahmebohrung (Bn) beträgt 13 mm.



Artikelnummer: 11-K00

Kategorien: Sonstiges, Schnellwechsel-Stahlhalter



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0,4 kg
Drehstahlhalter Größe	D12
Antriebsleistung Drehmaschine max.	1,5 PS / 1,1 kW
Schlittenbreite max. (z)	80 mm
Stahlauflage (A)	6 mm
Bohrung normal (Bn)	13 mm
Gesamthöhe (Gh)	37 mm
Gesamtbreite max. (Gb)	70 mm
Ausladung max. (AL)	30 mm
Verstellbarkeit der Höhe (VH)	10 mm
Höhe des Arbeitsstahls max. (h)	12 mm
Durchmesser des Grundkörpers	ø 32 mm
Stichmaß Aufnahme (S)	34 mm
Marke	AXA

BESCHREIBUNG






Schnellwechsel-Stahlhalter nach dem Multifix-Prinzip

Bewährt in Industrie und Handwerk

Steigern Sie die Effizienz und Leistung in der Produktion mit dem Schnellwechsel-Stahlhalter **Multifix** von AXA. Innerhalb weniger Sekunden wechseln Sie zwischen einer Vielzahl von einsetzbaren Werkzeugen.

- Profilgeschliffene Verzahnungen (Stahlhalterkopf und Stahlhalter)
- 40 verschiedene Spannstellungen möglich
- Einfache Höhenverstellung der Stahlhalter durch Rändelschraube und Kontermutter
- Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm
- Für den Einsatz auf konventionellen und CNC-Drehmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel
- Werkzeugwechsel von oben





PASSENDES ZUBEHÖR



Bohrstangenhalter



Abstechhalter



Bohrstahlhalter



Drehstahlhalter

ANMERKUNGEN

Wir sind persönlich für Sie da:



Gerhard Reimann
Telefon: +49 (0)89-753367
E-Mail: reimann@g-reimann.de



Sven Reimann
Telefon: +49 (0)89-74493846
E-Mail: s.reimann@g-reimann.de